## 内視鏡休薬リスト

分類	商品名	適応疾患	注意点
抗凝血剤	ワーファリン	各種血栓塞栓症	
	ワルファリンカリウム「HD」		
血小板凝集抑制剤	パナルジン(パチュナ)	慢性動脈閉塞症・脳血管障害・血流障害改善	
	プレタール	慢性動脈閉塞症	
	<epa製剤></epa製剤>	閉塞性動脈硬化症・高脂血症	
	エパデール		
	エパデールS		
	ソルミラン		
	<pg製剤></pg製剤>	慢性動脈閉塞症	
	プロサイリン		   1週間前から服用を中止する
	ドルナー		一一個回門から製用を中止する
	<5-HT2遮断剤>	慢性動脈閉塞症	
	アンプラーグ		
	<アスピリン・ダイアルミネート配合>	血栓・塞栓形成抑制・その他心疾患	
	バファリン81mg (バッサミン81mg)		
	<アスピリン>		
	バイアスピリン		
	ペルサンチン(ペルミルチン)	血栓・塞栓形成抑制・その他心疾患	
	ペルサンチンL		
	アンギナール		
ヘパリン	ノボ・ヘパリン	血栓症	数時間前より中止する
非ステロイド鎮痛消炎剤	アスピリン	各種炎症・鎮痛・解熱等	1 週間前から服用を中止する
(アスピリン含有)	バファリン330mg		

| アスピリンを含有していない非ステロイド鎮痛消炎剤にも抗凝固作用があるので服用歴はあらかじめチェックをお願い致します。

※このリストの薬剤は例です。病状により休薬が困難な場合はご相談下さい。 ※生検・ポリペクトミー施行に対応しております。